

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 25 DEL 30/05/2013

OGGETTO: Acquisto stampanti per uffici comunali – Determinazione a contrattare art. 56 della legge n° 142/1990 come recepita dalla legge regionale n° 48/1991 e ss.mm.ii. – **CUP G49E13000280004 CIG Z2A0A17EFB**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

1. si rende necessario procedere alla sostituzione di stampanti in uso negli uffici comunali, ormai obsoleti e di frequente oggetto d'interventi di manutenzione;
2. i settori che hanno fatto richiesta di acquisto di stampanti sono: Ragioneria, Tasse, Lavori Pubblici, Affari Generali, Urbanistica;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 449, l. 296/2006 come modificato dal d.l. 94/2012 e dell'art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 non sussiste nessun obbligo di adesione per gli enti locali, per la tipologia di acquisti in questione, alle convenzioni Consip ma il ricorso ai parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visti i preventivi, Allegato A) e Allegato B), per l'acquisto di n° 5 stampanti e con le caratteristiche tecniche richieste fatti pervenire dalla Ditta CE.RI.N. Società Cooperativa – Viale Trieste, 129 G/M – 93100 Caltanissetta – P.IVA 01359700851, con prot. n. 5512 e 5513 del 21-05-2013;

Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che i prezzi di acquisto proposti dalla Ditta CE.RI.N. sono convenienti anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte presenti nell'elenco, Allegato C);

Valutato opportuno ed economicamente conveniente disporre l'affidamento per la fornitura alla Ditta CE.RI.N. P.IVA 01359700851 di Caltanissetta dei seguenti prodotti:

- n. 3 stampanti multifunzionali Laser Monocromatiche – Lexmark X656 DTE – prezzo singola stampante iva esclusa € 980,00;
- n. 2 stampanti Multifunzione Samsung SCX-3405F – prezzo singola stampante € 123,00 iva esclusa;

per la spesa complessiva per l'acquisto di n. 05 stampanti di € 3.855,06 IVA compresa;

Accertato che l'acquisto del prodotto in parola rientra nelle previsioni dell'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n° 163/2006;

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n° 163/2006 che prevede il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00;

Vista la circolare del 18/09/2006 dell'Assessorato Regionale del Lavori Pubblici sulla applicabilità nella regione del D.Lgs. n°163/2006 per quanto attiene agli appalti pubblici di servizi;

Visto l'art. 23, comma 5, lettera a) del vigente regolamento dei contratti che dispone l'affidamento diretto quando trattasi di fornitura di beni e servizi coperti da diritti di esclusiva o in regime di privativa;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000 e l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti responsabili dei settori;

Visto l'art. 47 del vigente statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei dirigenti responsabili dei settori/servizi con rilievo esterno;

Visti gli artt. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e 50 e seg. del vigente regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il decreto Sindacale n° 27 del 21/04/2010 di nomina di Responsabile di Settore;

Visto l'art. 165, comma 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che affida ai responsabili dei settori/servizi, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati;

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi degli artt. 125, comma 11, del D.Lgs. n° 163/2006, e 23, comma 5, lettera a) del vigente regolamento dei contratti, alla Ditta CE.RI.N. Società Cooperativa – Viale Trieste, 129 G/M – 93100 Caltanissetta – P.IVA 01359700851, la fornitura di n. 05 stampanti, con le caratteristiche tecniche meglio specificate nel preventivo di spesa, Allegato A) e Allegato B), per una spesa complessiva di € 3.855,06 IVA compresa;
2. di impegnare ed imputare la complessiva spesa di € 3.855,06 al cap. 51502 “ Acquisizione attrezzature L.R. 6/97 ” intervento 2.01.05.05, codice SIOPE 1329, residui 2012, Impegno 24339/2012;
3. di aver verificato ai sensi dell'art. 9, lett. a) p. 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, che la presente determinazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;
4. di dare atto che la presente determinazione:

- ⇒ è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- ⇒ va trasmessa al Sindaco, al Segretario, al Servizio Finanziario a cura del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S.;
- ⇒ va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- ⇒ va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott. F. Pitrola

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa nascente dal presente provvedimento.

Addi 03/06/2013


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Fortunato Pitrola

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art. 9, lett. a) p. 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, che la presente determinazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Addi 03/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Fortunato Pitrola

ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO N°	INTERVENTO	IMPORTO
2012	51502	24339/2012	2.01.05.05	€ 3.855,06



ALLEGATO A)

Spett.le
Comune di Campobello di Licata

Caltanissetta, 26/04/2013

Oggetto: Preventivo Fornitura Multifunzione


In riferimento alla Vs. richiesta per l'acquisto di N° 03 Multifunzioni Laser Monocromatiche, con la presente vi comunichiamo la nostra offerta per il seguente materiale:

Lexmark X656 DTE € 980,00

Totale: € 2940,00

Il prezzo è iva esclusa, porto franco e installazione vs. sede. Pagamento 30 gg D.F.

Lexmark X656dte



CERIN. Soc. Coop.
L'Amministratore

Viale Trieste, 129 G/M - 93100 Caltanissetta Tel. 0934 553420 - Fax 0934 563688 e-mail: giudin@tiscalinet.it PIVA 01359700851



Acceleratore della produttività rapidissimo e affidabilissimo.

La solida e affidabile multifunzioni Lexmark X656dte offre velocità di stampa che raggiungono le 53 ppm, la capacità aggiuntiva di alimentazione e il disco fisso da 80 GB per funzionalità ampliate.

N. parte : 16M1642

Trova un rivenditore autorizzato

Acquista online

- [Funzioni](#)
- [Dettagli](#)
- [Nella confezione](#)

Funzione	Scansione a colori Copia Fax Scansione via rete Stampa
Dim. (mm A x L x P)	885 x 548 x 611 mm
Dimensioni imballo (mm - A x L x P)	1215 x 735 x 700 mm
Peso (Kg)	45.4 Kg
Garanzia prodotto	1 Anno On-site, Next Business Day
Peso dell'imballo (kg)	64.9 Kg
Codice UNSPSC	43.21.21.10
Dim. con vassoio aperto (" - A x L x P)	34.8 x 21.6 x 31.1 "
Dimensione con vassoio aperto (mm - A x L x P)	885 x 548 x 790 mm
Certificazioni di prodotto	Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class A, EN 55024, CISPR 22 Class A, IEC 60320, GS (TÜV), EN 60825-1, ACMA A-tick mark Class A, AS/NZS 60950-1, EK Mark, KCC MIC Mark, CCC Class A, UL AR, CS, TÜV Rh, CNC, ANATEL, SUBTEL, MTC, MOC, TK, TEC, SIRIM, ICASA, R&TTE ETSI ES 203 021,-2,-3
Peso del Pallet (kg)	64.9 Kg
Specifiche ambiente operativo	Temperatura: da 16 a 32°C Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa Altitudine: 0 - 3.048 metri
Paese d'origine	China (PR)

Viale Trieste, 129 G/M - 93100 Caltanissetta Tel. 0934 553420 - Fax 0934 563688 e-mail: giucin@tiscalinet.it P.IVA 01359700851

Consumo medio durante la scansione in Watt	165 Watt
Consumo medio durante la copia	875 Watt
Consumo medio durante la stampa	800 Watt
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 9 pollici (22,9 cm)
Consumo medio durante la stampa in fronte/retro	650 Watt
Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star	10.08 kilowatt-ora per settimana
Touch Screen	Sì
Rete ethernet	Sì
Direct USB	Sì
Vassoio carta extra	Sì
Dimensione gruppo di lavoro	Grande gruppo di lavoro
Tecnologia di stampa	Laser Monocromatica 1200 Image Quality
Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi 2400 Image Quality 600 x 600 dpi
Velocità di stampa A4: Fino a	53 ppm
Velocità di stampa A4, in fronte/retro: Fino a	36 fpm
Tempo di stampa della prima pagina	9.5 secondi
Processore	600 MHz
Memoria standard	256 MB
Memoria max	1.280 MB
Area di stampa (mm)	4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro
Livello di rumorosità in attesa	29 dBA
Livello di rumorosità in stampa	56 dBA
Livello di rumorosità in stampa fronte/retro	56 dBA
Disco Fisso	Installato
Duty Cycle mensile max: Fino a	275.000 pagine per mese
Volume mensile di pagine raccomandato	5.000 - 30.000 pagine
Note su Duty Cycle	"Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. Il Duty Cycle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark.
Modalità Quiet	52 dBA
Velocità di copia A4: Fino a	53 cpm
Tempo prima pagina copia	7.5 secondi

Viale Trieste, 129 G/M – 93100 Caltanissetta Tel. 0934 553420 – Fax 0934 563688 e-mail: giudin@tiscalinet.it P.IVA 01359700851

	(Nero)
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %
Livello di rumore del copiatore, in funzione	56 dBA
Area massima di scansione (mm)	216 x 355.6 mm
Velocità di scansione (A4/Ltr, b/n): Fino a	55 Facciate al minuto
Risoluzione ottica scansione	600 X 600 ppi (nera)
Livello di rumore dello scanner, in funzione	55 dBA
Tipologia scanner	Scanner piano con ADF
Scansione da ADF	DADF (Fronte/retro singolo passaggio)
Velocità del modem	33.6 Kbps
	Fronte/retro integrato
	Alimentatore multiuso da 100 fogli
Gestione carta standard	Cassetto da 550 fogli
	Cassetto carta da 550 fogli
	Cassetto uscita da 550 fogli
	Cassetto da 400 fogli con vassoio universale regolabile
	Cassetto da 550 fogli
Gestione carta opzionale	Cassetto da 250 fogli
	Richiede mobiletto opzionale
	Cassetto Alta Capacità da 2.000 fogli (Necessita Base Stampante)
Capacità ingresso carta (ADF): Fino a	75 fogli a 75 g/m ²
Capacità carta in ingresso standard: Fino a	1.200 fogli a 75 g/m ²
Capacità carta in ingresso max: Fino a	3.200 fogli a 75 g/m ²
Capacità carta in uscita standard: Fino a	550 fogli a 75 g/m ²
Capacità carta in uscita max: Fino a	550 fogli a 75 g/m ²
Opzioni di finitura	No
	10-Busta
	7 3/4-Busta
	9-Busta
	A4
	A5
	DL-Busta
Formati carta supportati	Executive
	Folio
	JIS-B5
	Legal
	Letter
	Statement
	Universal
	A6
Supporti di stampa	Cartoncino
	Etichette Dual Web

Viale Trieste, 129 G/M - 93100 Caltanissetta Tel. 0934 553420 - Fax 0934 563688 e-mail: giudin@tiscalinet.it PIVA 01359700851

Buste
 Etichette integrate
 Etichette di carta
 Carta comune
 Etichette di poliestere
 Lucidi
 Etichette in vinile
 Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette

Capacità carta in uscita
(ADF) Copia/Fax/Scan : Fino 75 fogli a 75 g/m²
 a

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max) 60 - 176 g/m²

Numero ingressi carta 3
Numero max ingressi carta 6
Stampa Fronte-Retro (2 lati) Fronte/retro integrato

Resa delle cartucce di stampa Cartuccia Toner Alta Resa da 25.000* pagine
 *Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 19752
 Cartuccia di stampa da 7.000* pagine
 Cartuccia di stampa Alta Resa da 36.000* pagine

Consumabili : funzionano solo con cartucce progettate per l'utilizzo in Europa, Medio Oriente e Africa

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto Cartuccia di Stampa Starter Return Program da 18.000* pagine

Sistemi operativi Apple supportati Apple Mac OS X
 Apple Mac OS 9.x
Sist. Microsoft Windows supportati Microsoft Windows 2000
 Microsoft Windows XP
 Microsoft Windows Server 2003
 Microsoft Windows XP x64
 Microsoft Windows Server 2003 in Terminal Services
 Microsoft Windows 2000 Server in Terminal Services
 Microsoft Windows Server 2003 x64
 Microsoft Windows Server 2003 x64 in Terminal Services
 Microsoft Windows Vista
 Microsoft Windows Vista x64
 Microsoft Windows Server 2008
 Microsoft Windows Server 2008 x64
 Microsoft Windows Server 2008 in Terminal Services
 Microsoft Windows Server 2008 x64 in Terminal Services
 Microsoft Windows 7
Sistemi operativi Novell supportati Novell® Open Enterprise Server per Netware con NDS, iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS)
 Novell® Open Enterprise Server per Netware con NDS, iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS)
Sistemi operativi Linux supportati Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3
 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0
 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11

Viale Trieste, 129 G/M – 93100 Caltanissetta Tel. 0934 553420 – Fax 0934 563688 e-mail: giudin@tiscalinet.it P.IVA 01359700851

	SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
Sistemi operativi Unix supportati	
Altri sistemi operativi supportati	IBM iSeries o IBM AS/400® Systems con TCP/IP e OS/400® V3R1 o sup. con OS/400 Host Print Transform Virtualmente qualsiasi piattaforma che supporti TCP/IP Microsoft Windows 2000 Server con Terminal Services e Citrix Presentation Server 3.0, 4.0
Citrix MetaFrame	Microsoft Windows Server 2003 con Terminal Services e Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 con Terminal Services e Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64
Connettività standard	Uno slot per scheda interna Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed Porta USB (Tipo A) compatibile con le specifiche USB 2.0 Porta USB frontale con specifiche USB 2.0 (Tipo A) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), lavora anche con 1000Base-T
Connettività locale opzionale	Interna Seriale RS-232C Interna Parallela bidirezionale 1284-B
Connettività di rete opzionale	Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Solo stampa) Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Interna MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet Interna MarkNet™ N8150 802.11b/g/n Wireless
Emulazioni	Emulazione PCL 5e Emulazione PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulazione PostScript 3 xHTML Emulazione PDF 1.6 Immagine diretta Microsoft XPS (XML Paper Specification) 3 di 9 font PCL 5e scalabili (stretti, normali e larghi) 158 font scalabili PostScript 2 font bitmap PCL 39 font PPDS scalabili 5 font bitmap PPDS 84 font PCL scalabili OCR-A, OCR-B, font PCL 5e scalabili Per maggiori informazioni, consultare il riferimento tecnico.
Font / Barcode standard	

Viale Trieste, 129 G/M – 93100 Caltanissetta Tel. 0934 553420 – Fax 0934 563688 e-mail: giudin@tiscalinet.it P.IVA 01359700851

	TCP/IP IPv4
	IPX/SPX
	AppleTalk™
Supporto protocolli di rete	LexLink (DLC)
	TCP/IP IPv6
	TCP
	UDP
	LPR/LPD
	Direct IP (porta 9100)
	Socket (Raw TCP/IP)
	HTTP
	Stampa basata su code NDS
Metodi di stampa in rete	NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services)
	Enhanced IP (porta 9400)
	FTP, TFTP
	IPP 1.1 (Internet Printing Protocol)
	Integrazione .print ThinPrint
	SNMPv3
Sicurezza di rete	Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
	IPSec
Gestione protocolli di rete	HTTP
	HTTPs (SSL*/TLS)
	SNMPv3
	WINS
	SLPv1
	IGMP
	BOOTP, RARP
	APIPA (AutoIP)
	DHCP
	ICMP
	DNS
	SNMPv2c
	Bonjour
	DDNS
	mDNS
	ARP
	NTP
	Telnet
	Finger
	*Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL da utilizzare con OpenSSL Toolkit.

Supporto per il proprietario

- [Registra il tuo prodotto](#)
- [Supporto tecnico](#)
- [Informazioni sulla garanzia](#)
- [Scarica Guida per l'utente](#)
- [Scarica driver](#)

Viale Trieste, 129 G/M – 93100 Caltanissetta Tel. 0934 553420 – Fax 0934 563688 e-mail: giudin@discalinet.it P.IVA 01359700851

ALLEGATO B)

GA. UFF. BUCIORATO

CE.R.I.N. SOCIETÀ COOPERATIVA
VIALE TRIESTE 129 G/M
93100 CALTANISSETTA (CL)
Tel: +390934553420
Fax: +390934563688
e-mail: GIUDIN@TISCALINET.IT

Spett.le
Comune di Campobello di Licata

5513

21 MAG 2013



SCX-3405F/SEE
Codice: SCX-3405F/SEE

€ 123,00
IVA ESCLUSA

MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX-3405F

La stampante multifunzione affidabile e facile da usare

Versione White Gray

Premi un tasto e inizia a risparmiare.


Ottimizza le tue stampe con un semplice accorgimento: il tasto one touch Eco di Samsung. Puoi abbattere i costi di stampa attivando in un istante la modalità Eco. Risparmierai toner, carta ed energia. Non dovrai perdere tempo a modificare le impostazioni o a ritagliare i tuoi documenti. Questa utilissima funzionalità ti consente di configurare la stampante con un solo tocco, garantendo risultati convenienti imbattibili.

Ottimizza le tue stampe con il driver Easy Eco

Otteni risultati con un ottimo rapporto qualità-prezzo ogni volta che stampi con il driver Easy Eco di Samsung. Grazie a questo utilissimo software, puoi visualizzare un'accurata anteprima del tuo documento prima di stampare e regolare la qualità, i colori e altre impostazioni per soddisfare le tue esigenze specifiche e il tuo budget. Inoltre puoi rimuovere testo, immagini o altri elementi che non ti occorrono su carta. Puoi persino monitorare i consumi di carta, toner, energia e il costo complessivo. Puoi dire addio a fogli su fogli sprecati e scoprire una soluzione di stampa molto più conveniente.

Garanzia :
24 mesi

CE.R.I.N. Soc. Coop.
L'Amministratore
[Signature]



TIPOLOGIA

Funzione stampa	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione copia	<input checked="" type="checkbox"/>	Funzione fax	si	Funzione scansione	si
-----------------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	--------------	----	--------------------	----

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Laser	Tecnologia di stampa	Laser standard generica
---------------------	-------	----------------------	-------------------------

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo supportato	A4	CD / DVD	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------	----	----------	-------------------------------------

QUALITÀ DI STAMPA

Duty cycle mensile	10.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n normale	20 ppm	Velocità di stampa b/n massima	20 ppm	Tempo stampa prima pagina	8,5 sec
--------------------	------------------	--------------------------------	--------	--------------------------------	--------	---------------------------	---------

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	1.200 dpi	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1.200 dpi
---	-----------	---	-----------

GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico fogli - ADF	si	Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR	no	Fronte/retro	si	Numero vassoi carta di serie	1 nr
-------------------------------------	----	---	----	--------------	----	------------------------------	------

COPIA

Formato massimo copia	A4	Massima velocità di copia B/N	20 cpm	Risoluzione copia b/n orizzontale	600 dpi	Risoluzione copia b/n Verticale	600 dpi
Numero massimo copie	99	Copia uscita Fronte/retro automatica	<input checked="" type="checkbox"/>	Tempo uscita prima copia b/n	14 sec.		

FAX

Velocità di trasmissione massima	33,6 kbps	Risoluzioni fax b/n orizzontale	300 dpi	Risoluzioni fax b/n verticale	300 dpi	Invio fax via PC	si
----------------------------------	-----------	---------------------------------	---------	-------------------------------	---------	------------------	----

Richiamata automatica

	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

SCANZIONE

Elemento scansione	Contact Image Sensor	Modalità di scansione	Piano fisso	Formato massimo scansione	A4	Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi	Risoluzione interpolata orizzontale	4.800 dpi	Risoluzione interpolata verticale	4.800 dpi	Velocità scansione b/n	4 ppm
Scansione a email	no	Scansione a PC	si	Scansione di rete	no		

CONNETTIVITÀ

Wireless lan	no	Scheda di rete	no
--------------	----	----------------	----

SOFTWARE

Compatibile Windows 8	<input checked="" type="checkbox"/>	Compatibile Mac	<input checked="" type="checkbox"/>	Compatibile Linux	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	50 DB
------------------------	-------

Non viene fornita alcuna garanzia né dichiarazione in relazione alla sicurezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori, omissioni o omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza sui copyright, brevetti o marchi di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel sito, né riprenderli o rivenderli pubblicamente in alcun modo, né in alcun modo utilizzarli o scopiarli. In caso di violazione delle presenti condizioni, l'utente sarà obbligato a distruggere con effetto immediato eventuali materiali e ritirati o rimossi.

Hai selezionato il prodotto "Multifunzione" in "Mercato Elettronico" - La ricerca ha prodotto 11 risultati (Salva la ricerca)

Visualizza: Lista

Seleziona	Fornitore	Aggiungi Votati	Marca	Codice Articolo Prodotto	Descrizione del prodotto	Prezzo	Unità Misure	Quantità prodotto	Quantità a post	Data aggiornata
	VIRTUAL LOGIC		LEXMARK	16M1642	STAMP.LEX. MFP LASER MONO A4 X656DTE DUPLEX/CASS	1478,9	Pezzo	1	1	2013-04-23 14:04
	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.		LEXMARK	16M1642	Lexmark X656dte	1479,99	Pezzo	1	1	2013-03-18 15:45
	PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO		LEXMARK	16M1642	STAMP.LEX. MFP LASER MONO A4 X656DTE DUPLEX/CASS	1480	Pezzo	1	1	2013-06-28 16:57
	PUCCIUFFICIO		LEXMARK	16M1642	MULTIFUNZIONE LEXMARK LASER MONO A4 modello X656DTE	1600	Pezzo	1	1	2013-04-10 14:01
	C2		LEXMARK	0016M1642	Lexmark X656dte MFP	2094,80	Pezzo	1	1	2013-03-20 12:43
	DATAMATE SRL		LEXMARK	0016M1642	Lexmark X656dte MFP - Multifunzione (fax / fotocopiatrice / stampante)	2699,00	Pezzo	1	1	2013-11-13 16:01
	EUROTECNO		LEXMARK	16M1642	STAMP.LEX. MFP LASER MONO A4 X656DTE DUPLEX/CASS	2627,59	Pezzo	1	1	2013-06-07 12:04
	MEDIA SHOP		LEXMARK	0016M1642	MULTIFUNZIONE LEXMARK X656DTE 16M1642	2690	Pezzo	1	1	2013-04-05 17:57
	DELTA UFFICIO SRL - FIRENZE		LEXMARK	16M1642248	Lexmark X656dte... MFP... Multifunzione (fax / fotocopiatrice / stampante / scanner) - B/N - laser - copia (fino a): 53 ppm - stampa (fino a): 53 ppm - 1200 fogli - 33,6 Kbps - USB Hi-Speed, 10/100 Base-TX, host USB	2792,96	Pezzo	1	1	2013-06-13 18:54
	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP		LEXMARK	0016M1642	MULTIFUNZIONE LEXMARK X656DTE 16M1642	2799,00	Pezzo	1	1	2013-02-01 16:00

Primo | Precedente | 1 | 2 | Successiva | Ultima

Scarica tutti

[Aggiungi al carrello](#)
[Aggiungi ai preferiti](#)
[Salva per il confronto](#)

Vedi lo stesso prodotto in [Convenzione](#)